

BioIn MZ

FITOFORTIFICANTE

Piante più sane e maggiore produttività

Nutre grazie all'importante apporto di antiossidanti

Sostiene inducendo il naturale sistema di difesa della pianta

Stimola i processi di traspirazione in presenza di fattori di stress



organazoto

info@organazoto.it
www.organazoto.it

BioIn MZ



Caratteristiche

BioIn MZ è un nuovo concime pensato per aumentare naturalmente la produzione promuovendo i meccanismi di difesa endogeni della pianta. Grazie, infatti, all'apporto di due importanti nutrienti, zinco e manganese è in grado di stimolare la risposta della pianta in condizioni di stress biotico e/o abiotico. Inoltre, le componenti polimeriche e gli estratti vegetali, ottenuti con la tecnologia **PLANTEX SC®**, lavorano in sinergia per garantire una risposta ottimale in condizioni di stress idrico e/o termico, migliorando la traspirazione della pianta ed elicitando la produzione di metaboliti secondari coinvolti nei suoi meccanismi di difesa. La sua formulazione innovativa garantisce, inoltre, un'elevata capacità di adesione e distribuzione sulle superfici trattate grazie alla tecnologia **ACTIVE-SET®**.

Composizione

	p/p*	p/v		p/p*	p/v
Manganese (Mn) totale	0,5%	0,5%	Zinco (Zn) totale	1,5%	1,5%

Materie prime: sale di manganese, sale di zinco.

* Equivalente a p/v a 20°C.

Dosi e Istruzioni per l'Uso

COLTURE	APPLICAZIONE FOGLIARE	DOSI ml/ha*
Orticole	Durante l'intero ciclo di crescita evitando durante la fioritura	80-100
Arboree	Durante l'intero ciclo di crescita evitando durante la fioritura	80-100
Cereali	Dopo la fase di levata	100
Ornamentali	Durante l'intero ciclo di crescita evitando durante la fioritura	80-100

*Le dosi sono indicative e devono essere adattate in relazione alle caratteristiche della zona e alle esigenze di ogni coltura.

Formulazione

Liquido solubile

Packaging

1-5-10-20 l

Densità (T=20°C)

~ 1029 kg/m³

pH (sol. 6 %)

~ 6,3

Conducibilità (sol. 10 %)

~ 0,2 dS/m

Avvertenze

Non superare la dose massima consigliata di 1,2 L/ha per trattamento. Si consiglia di testare il prodotto su piccoli areali e su un numero limitato di piante adattando i dosaggi in caso di sensibilità/fitotossicità. Non usare in miscela con oli minerali e distanziare eventuali trattamenti con essi dall'applicazione del prodotto. Non applicare il prodotto in prossimità della fase di raccolta e in fase di fioritura. Se necessario è possibile ripetere l'applicazione. Non utilizzare in presenza di elevate temperature (T > 30° C) e in caso di forte esposizione solare.

Specifiche Tecniche



APPLICAZIONE
FOGLIARE



FITOFORTIFICANTI

PLANTEX SC®

ACTIVE SET®



organazoto

info@organazoto.it

www.organazoto.it