

CarniPlus 800

FERTIRRIGANTE

Con elevato contenuto di amminoacidi
liberi di tipo levogiro

Apporta amminoacidi liberi di tipo levogiro altamente
assimilabili dalla pianta

Migliora la fertilità del suolo e potenzia l'assorbimento radicale e la
traslocazione dei nutrienti

Stimola il metabolismo dell'azoto e ne migliora l'efficienza



organazoto

info@organazoto.it
www.organazoto.it

CarniPlus 800

Caratteristiche

CarniPlus 800 è un concime organico azotato liquido ad alta solubilità, ottenuto esclusivamente da sostanza organica di origine animale. Il prodotto presenta un'elevata concentrazione di azoto organico e di aminoacidi liberi interamente in forma levogira (L-forma), biologicamente attiva e rapidamente assimilabile dalle colture. La ricca dotazione di aminoacidi essenziali sostiene la sintesi proteica e la formazione di nuovi tessuti vegetali, risultando particolarmente efficace in tutte le fasi fenologiche in cui la pianta richiede un supporto nutrizionale mirato. **CarniPlus 800** favorisce lo sviluppo vegetativo e radicale, incrementa l'accrescimento di frutti e ortaggi e ottimizza l'assorbimento di macro- e microelementi. Contribuisce inoltre ad accelerare il recupero della pianta in seguito a stress abiotici (termici, idrici, salini), migliorandone la resilienza complessiva. Grazie all'elevato contenuto di carbonio organico biologicamente attivo, migliora anche la struttura e la fertilità del suolo, riducendo la salinità e stimolando la microflora benefica, a vantaggio dell'equilibrio del microbioma radicale.

Composizione

Composizione	p/p*	p/v		p/p*	p/v	
Azoto (N) organico totale	8,0%	10,4%		Azoto (N) organico solubile	8,0%	10,4%
Carbonio (C) organico	26,0%	33,8%		Materie prime: epitelio animale idrolizzato. *Equivalente a p/v a 20°C.		

Dosi e Istruzioni per l'Uso

COLTURE	APPLICAZIONE IN FERTIRRIGAZIONE	DOSI l/ha*
Arboree	Dalla fase di ripresa vegetativa e durante tutto il ciclo	15-25
Orticole	Dalla fase di ripresa vegetativa/post-trapianto e durante tutto il ciclo	15-25
Ornamentali	Dopo il trapianto e durante tutta la fase di crescita	15-25
Industriali	Dalla fase di ripresa vegetativa/post-trapianto e durante tutto il ciclo	15-25

*Le dosi sono indicative e devono essere adattate in relazione alle caratteristiche della zona e alle esigenze di ogni coltura.

Formulazione

Packaging

Densità (T=20°C)

pH (sol. 6 %)

Conducibilità (sol. 10 %)

Liquido solubile

5-10-20-1000 l

~ 1300 kg/m³

~ 6,7

~ 15,0 dS/m

Avvertenze

In caso di miscela con altri prodotti, si consiglia di fare dei test preliminari di miscibilità e di compatibilità su un numero limitato di piante. Se si usa in miscela con fertilizzanti e con prodotti sistemici, si consiglia di abbassare il dosaggio del prodotto e valutare gli effetti. Quando applicato in combinazione con prodotti a base di rame potrebbe causare problemi.

Specifiche Tecniche



APPLICAZIONE IN
FERTIRRIGAZIONE



FERTIRRIGANTI



BIO



organazoto

info@organazoto.it

www.organazoto.it