

CarniPlus

BIOATTIVATORE

Con elevato contenuto di amminoacidi
liberi di tipo levogiro

Apporta amminoacidi liberi di tipo levogiro altamente
assimilabili dalla pianta

Migliora la fertilità del suolo e potenzia l'assorbimento radicale e la
traslocazione dei nutrienti

Stimola il metabolismo dell'azoto e ne migliora l'efficienza



organazoto

info@organazoto.it
www.organazoto.it

CarniPlus

Caratteristiche

CarniPlus è un concime organico azotato liquido ad alta solubilità, a base di amminoacidi liberi ottenuti da sostanza organica di origine animale. Gli amminoacidi sono presenti in forma levogira (L-forma), ovvero biologicamente attiva ed altamente assimilabile dalle piante. Questa caratteristica ne garantisce un'elevata efficacia fisiologica, rendendo il prodotto particolarmente adatto a tutte le fasi fenologiche in cui la coltura necessita di supporto nutrizionale e stimolazione metabolica. **CarniPlus** stimola lo sviluppo vegetativo e radicale della pianta, favorisce l'ingrossamento di ortaggi e frutti, incrementa l'assorbimento dei nutrienti e migliora la tolleranza agli stress abiotici (termici, idrici, salini). L'applicazione in fertirrigazione, inoltre, contribuisce a migliorare la struttura e la fertilità del suolo, grazie al contenuto di carbonio organico biologicamente attivo che stimola la microflora benefica e favorisce l'equilibrio del microbioma radicale.

Composizione

	p/p*	p/v		p/p*	p/v
Azoto (N) totale	8,5%	11,3%	Azoto (N) organico	8,5%	11,3%
Carbonio (C) organico	28,3%	37,8%	Materie prime: epitelio animale idrolizzato. *Equivalente a p/v a 20°C.		

Dosi e Istruzioni per l'Uso

COLTURE	APPLICAZIONE FOGLIARE	DOSI ml/ha*
Arboree (esclusione susino e pesco)	Durante la fase di ingrossamento del frutto	80-150
Orticole	Durante tutto il ciclo vegetativo	80-150
Ornamentali	Nei primi stadi di sviluppo	60-100
Industriali	Durante tutto il ciclo vegetativo	80-150
COLTURE	APPLICAZIONE IN FERTIRRIGAZIONE	DOSI l/ha*
Arboree	Dalla fase di ripresa vegetativa e durante tutto il ciclo	15-25
Orticole	Dalla fase di ripresa vegetativa/post-trapianto e durante tutto il ciclo	15-25
Ornamentali	Dopo il trapianto e durante tutta la fase di crescita	15-25
Industriali	Dalla fase di ripresa vegetativa/post-trapianto e durante tutto il ciclo	15-25

*Le dosi sono indicative e devono essere adattate in relazione alle caratteristiche della zona e alle esigenze di ogni coltura.

Formulazione

Packaging

Densità (T=20°C)

pH (sol. 6 %)

Conducibilità (sol. 10 %)

Liquido solubile

1-5-10-20 l

~ 1335 kg/m³

~ 7,0

~ 7,9 dS/m

Avvertenze

In caso di miscela con altri prodotti, si consiglia di fare dei test preliminari di miscibilità e di compatibilità su un numero limitato di piante. Se si usa in miscela con fertilizzanti e con prodotti sistemici, si consiglia di abbassare il dosaggio del prodotto e valutare gli effetti. Quando applicato in combinazione con prodotti a base di rame potrebbe causare problemi, ad eccezione olivo e carciofo. E' possibile applicarlo anche per la vite ma solo in post-floritura e, per il susino, soltanto dopo aver effettuato prove preventive di verifica della sensibilità.

Specifiche Tecniche



APPLICAZIONE
FOGLIARE



BIO



BIOATTIVATORI



organazoto

info@organazoto.it

www.organazoto.it